

**ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2018**  
**Приборы для измерения физических и химических факторов**  
**производственной и окружающей среды**

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                           | <b>ООО «Мир приборов»</b><br>тел (495) 920-43-53, +7-903-6641861, info@mir-priborov.ru<br>www.mir-priborov.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| <b>Модель</b>                                                                             | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Отпускная цена, руб. с НДС (* - УСН)</b> |
| <b>ШУМ и ВИБРАЦИЯ</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| <b>ЭКОФИЗИКА-110А (Белая)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| <b>Экофизика-110А в комплектации "Белый Инженер-110А" (без датчиков)</b>                  | <b>Измеряемые параметры:</b><br>- шум<br>- инфразвук<br>- ультразвук<br>- 1/1- и 1/3-октавные спектры<br><b>Комплект:</b><br>- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (БЕЛАЯ),<br>- сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,<br>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке<br><b>Набор измерительно-программных модулей:</b><br>- Санитарная акустика ЭФБ-110А / Инженерная акустика ЭФБ-110А<br><i>Микрофоны и датчики поставляются по дополнительному заказу</i>                                                                                | <b>80000*</b>                               |
| <b>Экофизика-110А в комплектации "Белый Инженер-НФ" (без датчиков, 4-канала, 500 кГц)</b> | <b>Измеряемые параметры:</b><br>- шум<br>- инфразвук<br>- ультразвук<br>- 1/1- и 1/3-октавные спектры<br><b>Комплект:</b><br>- 4-канальный измерительно-индикаторный блок Белая ЭКОФИЗИКА-110А-НФ с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE), высокочастотным микрофонным входом (до 500 кГц) и тахометрическим входом,<br>- сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,<br>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке<br><b>Набор измерительно-программных модулей:</b><br>- Санитарная виброакустика ЭФБ-НФ<br><i>Микрофоны и датчики поставляются по дополнительному заказу</i> | <b>89000*</b>                               |
| <b>Экофизика-110А в комплектации "Белый Базовый-110А"</b>                                 | <b>Измеряемые параметры:</b><br>- шум<br>- инфразвук<br>- ультразвук<br>- 1/1- и 1/3-октавные спектры<br><b>Комплект:</b><br>- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая),<br>- микрофон, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,<br>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке<br><b>Набор измерительно-программных модулей:</b><br>- Санитарная акустика ЭФБ-110А                                                                                                                                                           | <b>116500*</b>                              |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Экофизика-110А в комплектации "Белая ЭкоАкустика-110А"</b></p>       | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум</li> <li>- инфразвук</li> <li>- ультразвук</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая),</li> <li>- микрофон, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инженерная акустика ЭФБ-110А</li> <li>- Санитарная акустика ЭФБ-110А</li> <li>- Цифровые измерители DIN</li> </ul>                                                                                                              | <p><b>143000*</b></p> |
| <p><b>Экофизика-110А в комплектации "Белая Виброакустика АВ-4-Міс"</b></p> | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум</li> <li>- инфразвук</li> <li>- ультразвук</li> <li>- общая и локальная вибрация по 3-м каналам**</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> <li>- шум + вибрация** (по 4 каналам одновременно)</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-канальный измерительно-индикаторный блок Белая ЭКОФИЗИКА-110А-НФ,</li> <li>- микрофон с предусилителем,</li> <li>- сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Санитарная виброакустика ЭФБ-НФ</li> </ul> <p><i>** при наличии вибропреобразователя (опция)</i></p> | <p><b>130000*</b></p> |
| <p><b>Экофизика-110А в комплектации "Белый Базовый-110АВ1"</b></p>         | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум</li> <li>- инфразвук</li> <li>- ультразвук</li> <li>- общая и локальная вибрация по 1 каналу</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая),</li> <li>- микрофон, предусилитель, 1-компонентный вибродатчик с адаптером 110А-ІЕРЕ, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Санитарная акустика ЭФБ-110А</li> </ul>                                                                                     | <p><b>150800*</b></p> |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Экофизика-110А в комплектации "Виброакустика-110А"</b></p>                                    | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум</li> <li>- инфразвук</li> <li>- ультразвук</li> <li>- общая и локальная вибрация по 1 каналу</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая),</li> <li>- микрофон, предусилитель, 1-компонентный вибродатчик с адаптером 110А-IEPE, сумка,</li> <li>два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инженерная акустика ЭФБ-110А</li> <li>- Санитарная акустика ЭФБ-110А</li> <li>- Цифровые измерители DIN</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <p><b>171600*</b></p> |
| <p><b>Рекомендуемое!</b></p> <p><b>Экофизика-110А в комплектации "Белая Виброакустика АВ-4"</b></p> | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум</li> <li>- инфразвук</li> <li>- ультразвук</li> <li>- общая и локальная вибрация по 3-м каналам</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> <li>- шум + вибрация (по 4 каналам одновременно)</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-канальный измерительно-индикаторный блок Белая ЭКОФИЗИКА-110А-НФ,</li> <li>- микрофон с предусилителем, 3-компонентный датчик (АР2038Р-10),</li> <li>- сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Санитарная виброакустика ЭФБ-НФ</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <p><b>179000*</b></p> |
| <p><b>Экофизика-110А в комплектации "Белый Компакт"</b></p>                                         | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум</li> <li>- инфразвук</li> <li>- ультразвук</li> <li>- общая и локальная вибрация по 3-м каналам</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> <li>- шум + вибрация (по 4 каналам)</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-НФ с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE), высокочастотным микрофонным входом (до 500 кГц) и тахометрическим входом,</li> <li>- микрофон с предусилителем, 3-компонентный датчик (АР2038Р-10), 2 комплекта аккумуляторов</li> <li>- сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инженерная акустика ЭФБ-110А</li> <li>- Санитарная акустика ЭФБ-110А</li> <li>- Цифровые измерители DIN</li> </ul> | <p><b>208000*</b></p> |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Экофизика-110А в комплектации "Тишина"</b></p>                                      | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум</li> <li>- вибрация в слышимом диапазоне частот и диапазоне вибробезопасности</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая),</li> <li>- микрофон 50 мВ/Па, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- 1-компонентный датчик AP2037-100,</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке, 110А"</li> <li>- удлинительный микрофонный кабель ЕХС005R,</li> <li>- малозумящий усилитель Р301,</li> <li>- адаптер прямого входа ОСТ110-DIR</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Санитарная акустика ЭФБ-110А</li> <li>- Инженерная акустика ЭФБ-110А</li> </ul>                                                                                                                                              | <p><b>208000*</b></p> |
| <p><b>Много-функциональный комплект ЭКОФИЗИКА в комплектации "Изыскатель-110А"</b></p>    | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум</li> <li>- инфразвук</li> <li>- ультразвук</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> <li>- электромагнитные поля (антенны П6-70, П6-71)</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая),</li> <li>- микрофон (50 мВ/Па, 1-20000 Гц), предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,</li> <li>- антенны измерительные П6-70, П6-71,</li> <li>- удлинительный микрофонный кабель, тренога с держателем микрофона (ЕХС005R, TRP001R)</li> <li>- ветрозащита, измерительная сумка, портативный внешний аккумулятор</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Санитарная акустика ЭФБ-110А</li> </ul>                                                                                                                   | <p><b>233000*</b></p> |
| <p><b>Много-функциональный комплект ЭКОФИЗИКА в комплектации "Изыскатель-110АВ-1"</b></p> | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум, инфразвук, ультразвук</li> <li>- общая и локальная вибрация по 1 каналу</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> <li>- электромагнитные поля (антенны П6-70, П6-71)</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая),</li> <li>- микрофон (50 мВ/Па, 1-20000 Гц), предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- адаптер 110А-IEPE, 1-компонентный вибродатчик, платформа напольная 003ОП</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,</li> <li>- антенны измерительные П6-70, П6-71,</li> <li>- удлинительный микрофонный кабель, тренога с держателем микрофона (ЕХС005R, TRP001R)</li> <li>- ветрозащита, измерительная сумка, портативный внешний аккумулятор</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Санитарная акустика ЭФБ-110А</li> </ul> | <p><b>262000*</b></p> |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>КОМПАКТ-ЛАБОРАТОРИЯ<br/>Много-функциональный комплект ЭКОФИЗИКА в комплектации "ЭкоМаксима"</p> | <p><b>Комплект:</b><br/>- Комплект ЭкоАкустика-Компакт (шум, инфразвук, ультразвук, 3-комп.вибрация)<br/>- П6-70, П6-71 или П3-80-ЕН500 (электромагнитные поля)<br/>- eЛайт-DIN (световая среда)<br/>- ЭкоТерма-1-DIN (микроклим: температура, влажность, давление, ТНС и пр.)<br/>- Термоанемометр (микроклим: скорость воздуха)</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>390000*</b></p> |
| <i>ЭКОФИЗИКА-111В (3-канальный виброметр)</i>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| <p>ЭКОФИЗИКА-111В в комплектации "Белый Инженер-111В" (без датчиков)</p>                           | <p><b>Измеряемые параметры:</b><br/>- общая и локальная вибрация по 3 каналам<br/>- 1/1- и 1/3-октавные спектры<br/><b>Комплект:</b><br/>- трёхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В (Белая) с тремя входами BNC (ICP/IEPE)<br/>- сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством<br/>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке<br/><b>Набор измерительно-программных модулей:</b><br/>- "Санитарная виброметрия ЭФБ-110В" или "Инженерная виброметрия ЭФБ-110В"<br/><i>Датчики поставляются по дополнительному заказу</i></p> | <p><b>80000*</b></p>  |
| <p>ЭКОФИЗИКА-111В в комплектации "Виброэксперт-111В"</p>                                           | <p><b>Измеряемые параметры:</b><br/>- общая и локальная вибрация по 3 каналам<br/>- 1/1- и 1/3-октавные спектры<br/><b>Комплект:</b><br/>- трёхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В (Белая) с тремя входами BNC (ICP/IEPE)<br/>- 3-компонентный вибродатчик (AP2038P-10), сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством<br/><b>Набор измерительно-программных модулей:</b><br/>- Санитарная виброметрия ЭФБ-110В<br/>- Инженерная виброметрия ЭФБ-110В</p>                                                                                        | <p><b>144500*</b></p> |
| <p>ЭКОФИЗИКА-111В в комплектации "ВСЕ_РЕЖИМЫ-111В"</p>                                             | <p><b>Измеряемые параметры:</b><br/>- общая и локальная вибрация по 3 каналам<br/>- 1/1- и 1/3-октавные спектры<br/><b>Комплект:</b><br/>- трёхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В (Белая) с тремя входами BNC (ICP/IEPE)<br/>- 3-компонентный вибродатчик, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством<br/><b>Набор измерительно-программных модулей:</b><br/>- Инженерная виброметрия ЭФБ-110В<br/>- Санитарная виброметрия ЭФБ-110В<br/>- Цифровые измерители DIN</p>                                                                       | <p><b>157000*</b></p> |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>ЭКОФИЗИКА-111В</b><br/>в комплектации<br/><b>"ВиброАкустика-111В"</b></p>                         | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая и локальная вибрация по 3 каналам</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трёхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В (Белая) с тремя входами ВНС (ICP/IEPE),</li> <li>- 3-компонентный вибродатчи (АР2038Р-10), сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,</li> <li>- цифровой преобразователь ОКТАФОН-110А-DIN с микрофоном</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инженерная виброметрия ЭФБ-110В</li> <li>- Санитарная виброметрия ЭФБ-110В</li> <li>- Цифровые измерители DIN</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <p><b>228000*</b></p> |
| <p>ЗДАНИЯ И<br/>СООРУЖЕНИЯ<br/><b>ЭКОФИЗИКА-111В</b><br/>в комплектации<br/><b>"СТРОИТЕЛЬ-111В"</b></p> | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая и локальная вибрация по 3 каналам</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трёхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В,</li> <li>- датчик вибрации 1-компонентный АР2099-100 с повышенным разрешением - 3 штуки,</li> <li>- сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,</li> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,</li> <li>- установочная напольная платформа 004ОП, адаптер для установки на грунт 005ГР,</li> <li>установочный магнит АМ-01-ОКТ - 3 шт,</li> <li>- комплект посадочных мест (5 шт.), комплект шпилек ШМ5Д8, мастика АW-01-1,</li> <li>- пакет программ Signal+RTA</li> </ul> <p><b>Набор измерительно-программных модулей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инженерная виброметрия ЭФБ-110В</li> <li>- Санитарная виброметрия ЭФБ-110В</li> </ul> | <p><b>253000*</b></p> |
| <b>ОКТАВА-111 (от 19 дБА)</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <p><b>ОКТАВА-111</b><br/>в комплектации<br/><b>"Классика"</b></p>                                       | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум (на производстве, в жилых и общественных помещениях, на территории)</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шумомер с микрофоном (50 м/Па)</li> <li>- руководство по эксплуатации (содержит методику прямого измерения уровней звука и звукового давления), свидетельство о поверке,</li> <li>- сумка, зарядное устройство, два комплекта аккумуляторов, USB-кабель, сетевой адаптер</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>88500*</b></p>  |
| <p><b>ОКТАВА-111</b><br/>в комплектации<br/><b>"111-ГТО"</b></p>                                        | <p><b>Измеряемые параметры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шум (транспортных средств)</li> <li>- 1/1- и 1/3-октавные спектры</li> </ul> <p><b>Комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- шумомер с микрофоном (50 мВ/Па) и ветрозащитой</li> <li>- кабель микрофонный удлинительный (2 м)</li> <li>- штатив малый</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>99500*</b></p>  |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ОКТАВА-111<br/>в комплектации<br/>"Контролер-24"</b> | <b>Измеряемые параметры:</b><br>- шум (краткосрочный мониторинг шума)<br>- 1/1- и 1/3-октавные спектры<br><b>Комплект:</b><br>- шумомер с микрофоном (50 мВ/Па) и ветрозащитой<br>- кабель микрофонный удлинительный (5 м)<br>- внешний аккумулятор<br>- штатив средний<br>- Пакет программного обеспечения Signal+3G-Light для расчета шумовых характеристик акустических событий по данным мониторинга | <b>127000*</b> |
| <b>ОКТАВА-121</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>ОКТАВА-121-Старт</b>                                 | <b>Измеряемые параметры:</b><br>- шум (шум транспортных средств)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>71800*</b>  |
| <b>ОКТАВА-121-Оптим</b>                                 | <b>Измеряемые параметры:</b><br>- шум (шум транспортных средств + гигиеническая оценка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>81000*</b>  |
| <b>ЭКОТЕРМИНАЛ и ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>ЭКОТЕРМИНАЛ</b>                                      | Индикаторный блок для работы с цифровыми преобразователями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>51000*</b>  |
| <b>ПЗ-80-ЕН500</b>                                      | Электромагнитное поле: 50 Гц, 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 10-30 кГц, а также 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>98800*</b>  |
| <b>ПЗ-80-Е</b>                                          | Электростатическое поле 0,3 кВ/м - 200 кВ/м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>63500*</b>  |
| <b>ПЗ-81-01</b>                                         | Слабое постоянное (геомагнитное) магнитное поле 1 - 500 мкТл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>67600*</b>  |
| <b>ПЗ-81-02</b>                                         | Постоянное магнитное поле 0,1 - 50 мТл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>67600*</b>  |
| <b>ЭкоТерма-1-DIN</b>                                   | Температура, влажность, индекс ТНС, температура в черном шаре, точка росы, давление и пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>35500*</b>  |
| <b>ТТМ-2-04-DIN</b>                                     | Скорость воздушного потока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>34700*</b>  |
| <b>еЛайт-DIN</b>                                        | Освещенность, яркость, коэффициент пульсаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27700*</b>  |
| <b>ОКТАФОН-110А-DIN</b>                                 | Цифровой акустический преобразователь в комплекте с микрофоном (50 мВ/Па)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>73000*</b>  |
| <b>ОКТАФОН-110В-DIN</b>                                 | Цифровой виброметрический преобразователь в комплекте с вибродатчиком АР37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>78000*</b>  |
| <b>110-IEPE-DIN</b>                                     | Цифровой виброметрический трехканальный преобразователь общей и локальной вибрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>запрос</b>  |
| <b>КАЛИБРАТОРЫ</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>АТ01</b>                                             | Вибрационный калибратор 140 дБ, 160 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>запрос</b>  |
| <b>КВ-160</b>                                           | Устройство воспроизведения вибрации (виброкалибратор)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>176800*</b> |
| <b>АК-1000</b>                                          | Акустический калибратор 94 дБ, 1000 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>52000*</b>  |
| <b>САL200</b>                                           | Акустический калибратор 94 дБ, 1000 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>запрос</b>  |
| <b>394С06</b>                                           | Вибрационный калибратор 140 дБ, 160 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>запрос</b>  |
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>КИТ-МА-1</b>                                         | Комплект адаптеров для 1-осевого датчика вирации:<br>- 001КР – адаптер кисти руки<br>- 001ОТ – жесткий диск для измерения общей вибрации на сиденье<br>- 003ОП – платформа напольная<br>- АМ-01-ОКТ – магнит установочный                                                                                                                                                                                | <b>12800*</b>  |
| <b>КИТ-МА-3</b>                                         | Комплект адаптеров для 3-осевого датчика вирации:<br>- 002КР – адаптер кисти руки<br>- 022КБ – кубический адаптер<br>- 002ОТ – жесткий диск для измерения общей вибрации на сиденье<br>- 003ОП – платформа напольная<br>- АМ-01-ОКТ – магнит установочный                                                                                                                                                | <b>15800*</b>  |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>КИТ-МА-4</b>                               | Комплект адаптеров для 3-осевого датчика вирации:<br>- 002КР – адаптер кисти руки<br>- 022КБ – кубический адаптер<br>- 003РД – резиновый диск для измерения общей вибрации на сиденье<br>- АW-01-1 – восковая мастика<br>- 003ОП – платформа напольная<br>- АМ-01-ОКТ – магнит установочный | <b>21900*</b>  |
| <b>МК-265, ВМК-205</b>                        | Микрофон свободного поля, 1/2", 50 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц, ~20-140 дБА                                                                                                                                                                                                                      | <b>18700*</b>  |
| <b>МК-233, М-201</b>                          | Микрофон свободного поля, 1/2", 14 мВ/Па, 2 Гц - 40000 Гц, ~30-150 дБА                                                                                                                                                                                                                      | <b>18700*</b>  |
| <b>W2</b>                                     | Ветрозащита                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1900*</b>   |
| <b>EXC005R</b>                                | Кабель микрофонный удлинительный, 5 м                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7400*</b>   |
| <b>TRP001R</b>                                | Тренога-штатив с микрофонным держателем                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6600*</b>   |
| <b>OED-PA360</b>                              | Усилитель мощности                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>83700*</b>  |
| <b>OED-SP360</b>                              | Всенаправленный источник звука                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>95000*</b>  |
| <b>УМ-10</b>                                  | Ударная машина                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200000*</b> |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ и МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                                               | <i>Измерители э/м поля радиочастотного диапазона:</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>ПЗ-41 (с антеннами):</b>                   | <i>Измеритель электромагнитных излучений р/ч диапазона (10кГц-40ГГц) в комплекте, включая:</i>                                                                                                                                                                                              |                |
| - АП-1 или АП-2                               | - антенна АП-1 или АП-2 (ППЭ 300 МГц-40ГГц )                                                                                                                                                                                                                                                | <b>594071</b>  |
| - АП-3 или АП-4                               | - антенна АП-3 или АП-4 (Е 0,01-300 МГц)                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>554659</b>  |
| - АП-5                                        | - антенна АП-5 (Н 0,01-50 МГц)                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>566105</b>  |
| - АП-6                                        | - антенна АП-6 (ППЭ 0,5-5640 МГц)                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>574837</b>  |
| - АП-1 + АП-3                                 | Антенны АП-1 (ППЭ) + АП-3 (Е)                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>692788</b>  |
| - АП-1 + АП-5                                 | Антенны АП-1 (ППЭ) + АП-5 (Н)                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>704224</b>  |
| - АП-3 + АП-5                                 | Антенны АП-3 (Е) + АП-5 (Н)                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>664812</b>  |
| <b>АП-1 + АП-3 + АП-5</b>                     | <b>Антенны АП-1 (ППЭ 0,3-40ГГц), АП-3 (Е 0,01-300 МГц), АП-5 (Н 0,01-50 МГц) - рекомендуемый комплект для санитарной службы</b>                                                                                                                                                             | <b>802931</b>  |
| <b>- АП-1 + АП2 + АП-3 + АП-4 + АП-5</b>      | Антенны АП-1/АП-2 (ППЭ), АП-3/АП-4 (Е 0,03-300 МГц), АП-5 (Н 0,03-50 МГц)                                                                                                                                                                                                                   | <b>1039757</b> |
| <b>АП-1 + АП2 + АП-3 + АП-4 + АП-5 + АП-6</b> | Антенны АП-1/АП-2 (ППЭ), АП-3/АП-4 (Е 0,03-300 МГц), АП-5 (Н 0,03-50 МГц), АП-6 (ППЭ)                                                                                                                                                                                                       | <b>1158642</b> |
|                                               | Устройство для проверки работоспособности антенных преобразователей приборов группы ПЗ                                                                                                                                                                                                      | <b>89149</b>   |
| <b>ПЗ-42</b>                                  | <i>Измеритель электромагнитных излучений р/ч диапазона (10кГц-95ГГц) в комплекте:</i>                                                                                                                                                                                                       |                |
|                                               | Устройство измерительное в комплекте с 10-ти метровым оптоволоконным кабелем, устройством сопряжения через USB-порт, ПО                                                                                                                                                                     | <b>493240</b>  |
| <b>АП-1</b>                                   | антенна АП-1 (ППЭ 300 МГц-40ГГц )                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152810</b>  |
| <b>АП-2</b>                                   | <b>антенна АП-2 (ППЭ 300 МГц-95ГГц, 1-1000 мВт/см2)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>178416</b>  |
| <b>АП-3</b>                                   | антенна АП-3 (Е 0,01-300 МГц)                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>108737</b>  |
| <b>АП-4</b>                                   | антенна АП-4 (Е 0,01-300 МГц)                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>108737</b>  |
| <b>АП-5</b>                                   | антенна АП-5 (Н 0,01-50 МГц)                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>122484</b>  |
| <b>АП-6</b>                                   | антенна АП-6 (ППЭ 0,5-5640 МГц)                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>118944</b>  |
| <b>ПЗ-31 (с антеннами):</b>                   | <i>Измеритель электромагнитных излучений р/ч диапазона в комплекте, включая:</i>                                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>с одной антенной</b>                       | Антенна А1 или А4 или А5                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>запрос</b>  |
| <b>с двумя антеннами</b>                      | Антенна А1 или А4 или А5                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>запрос</b>  |
| <b>с тремя антеннами</b>                      | Антенны А1+А4+А5                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>запрос</b>  |
| <b>ПЗ-34</b>                                  | <i>Измеритель параметров электромагнитного поля (30 МГц - 18 ГГц):</i>                                                                                                                                                                                                                      |                |
|                                               | - блок управления и индикации «НТМ-Терминал» (должен использоваться вместе с антенными преобразователями)                                                                                                                                                                                   | <b>34500</b>   |
|                                               | - антенна-преобразователь АП 3-34 Е УКВ                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30000</b>   |
|                                               | - антенна-преобразователь АП 3-34 Н УКВ                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30000</b>   |



|                                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                    | – антенна-преобразователь АП 3-34 СВЧ                                                                                                            | <b>55500</b>        |
| <b>ПЗ-33М</b>                                                                      | Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля (300МГц- 18ГГц)                                                                       | <b>90000</b>        |
| <b>ИПМ-101М</b>                                                                    | Малогабаритный измеритель напряженности электрического и магнитного полей микропроцессорный (с одной антенной), 30 кГц - 1200 МГц; 2,4 - 2,5 ГГц | <b>88080</b>        |
|                                                                                    | Ø с 2-мя антеннами                                                                                                                               | <b>121500</b>       |
|                                                                                    | Ø с 3-мя антеннами                                                                                                                               | <b>154920</b>       |
|                                                                                    | Ø с 4-мя антеннами                                                                                                                               | <b>188340</b>       |
|                                                                                    | <i>Измерители электростатического поля:</i>                                                                                                      |                     |
| <b>ЭСПИ-301А</b>                                                                   | Измеритель напряженности электростатического поля                                                                                                | <b>53700</b>        |
| <b>СТ-01</b>                                                                       | Измеритель напряженности электростатического поля и потенциала                                                                                   | <b>55500</b>        |
| <b>Стэнд</b>                                                                       | Стэнд для измерения электризуемости тканей (к прибору СТ-01)                                                                                     | <b>14000</b>        |
|                                                                                    | <i>Измерители поля промышленной частоты 50 Гц:</i>                                                                                               |                     |
| <b>ПЗ-50А/ПЗ-50Б</b>                                                               | Измеритель напряженности электрического/магнитного поля промышленной частоты 50Гц                                                                | <b>61600</b>        |
| <b>ПЗ-50В</b>                                                                      | Измеритель напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты 50 Гц                                                             | <b>86900</b>        |
| <b>«ВЕ-метр». Модификация «50Гц» с блоком управления «НТМ-Терминал»</b>            | Измеритель 50 Гц + блок управления и индикации результатов измерения "НТМ-Терминал"                                                              | <b>86500</b>        |
|                                                                                    | <i>Измерители магнитного и геомагнитного поля:</i>                                                                                               |                     |
|                                                                                    | <i>Миллитесламетр (постоянное, переменное, импульсное магнитные поля:)</i>                                                                       |                     |
| <b>ТПУ</b>                                                                         | 0,01-2000 мТл;                                                                                                                                   | <b>89000*</b>       |
| <b>ТПУ-01</b>                                                                      | 0,001-200 мТл;                                                                                                                                   |                     |
| <b>ТПУ-02</b>                                                                      | 0,1-2000 мТл                                                                                                                                     |                     |
|                                                                                    | <i>Миллитесламетр (постоянное магнитное поле):</i>                                                                                               |                     |
| <b>ТПУ-03</b>                                                                      | 0,01-2000 мТл;                                                                                                                                   | <b>83500*</b>       |
| <b>ТПУ-04</b>                                                                      | 0,001-200 мТл;                                                                                                                                   |                     |
| <b>ТПУ-05</b>                                                                      | 0,1-2000 мТл                                                                                                                                     |                     |
| <b>ТП2-2У</b>                                                                      | Миллитесламетр (постоянное, переменное, импульсное магнитные поля)                                                                               | <b>запрос</b>       |
| <b>ТП2-2У-03</b>                                                                   | Миллитесламетр (постоянное магнитное поле)                                                                                                       | <b>запрос</b>       |
| <b>МПМ-2</b>                                                                       | Миллитесламетр (постоянное, переменное магнитные поля)                                                                                           | <b>75000</b>        |
| <b>Ш1-15У-01/02/06</b>                                                             | Миллитесламетр (постоянное, переменное, импульсное магнитные поля)                                                                               | <b>71000</b>        |
| <b>Ш1-15У-03/04/05</b>                                                             | Миллитесламетр (постоянное магнитные поля)                                                                                                       | <b>67500</b>        |
| <b>МТМ-01</b>                                                                      | Измеритель геомагнитного поля                                                                                                                    | <b>88500</b>        |
|                                                                                    | <i>Измерители переменного э/м поля компьютеров и промчастоты:</i>                                                                                |                     |
| <b>«ВЕ-метр». Модификация «АТ-004» блоком управления «НТМ-Терминал»</b>            | Измеритель (5Гц - 400кГц) + блок управления и индикации результатов измерения "НТМ-Терминал"                                                     | <b>97000</b>        |
| <b>«ВЕ-метр». Модификация «АТ-004» и «50Гц» с блоком управления «НТМ-Терминал»</b> | Измеритель (5Гц - 400кГц) + Измеритель 50 Гц + блок управления и индикации результатов измерения "НТМ-Терминал"                                  | <b>149000</b>       |
| <b>ПЗ-60</b>                                                                       | Изотропный измеритель электромагнитных полей 5Гц-1МГц; 5Гц-2кГц; 2кГц-400кГц; пром. частота 50Гц                                                 | <b>снят с пр-ва</b> |
| <b>ПЗ-70/1</b>                                                                     | Измеритель параметров электрических и магнитных полей                                                                                            | <b>запрос</b>       |
|                                                                                    | <i>Спектральные анализаторы э/м поля:</i>                                                                                                        |                     |
| <b>SRM-3006 (NARDA)</b>                                                            | Селективный высокочастотный измеритель э/м поля (100кГц-6ГГц)                                                                                    | <b>запрос</b>       |
| <b>NBM-550 (NARDA)</b>                                                             | Широкополосный измеритель электромагнитного поля со сменными зондами, от 1 до 8 зондов                                                           | <b>запрос</b>       |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Комплекс для измерения и анализа спектрального состава электромагнитного излучения</b> | Лабораторно-полевой комплекс для измерения и анализа спектрального состава электромагнитного излучения.<br>Комплектность:<br>антенна дипольная пассивная П6-90<br>антенна дипольная пассивная П6-91<br>приемник измерительный с оптической развязкой входного сигнала П5-45 (с преобразователем Я6-130)<br>измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-41<br>ноутбук с программным обеспечением<br>штатив с крепежными принадлежностями | <b>запрос</b>  |
| <b>П6-90</b>                                                                              | Антенна дипольная пассивная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>114224</b>  |
| <b>П6-91</b>                                                                              | Антенна дипольная пассивная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>149270</b>  |
| <b>П5-45</b>                                                                              | Приемник измерительный с оптической развязкой входного сигнала (с преобразователем Я6-130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>запрос</b>  |
| <b>Я6-130</b>                                                                             | Преобразователь измерительный с волоконно-оптической линией связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>663986</b>  |
| <b>АКС-1201</b>                                                                           | Анализатор электромагнитного поля в диапазоне частот 100 кГц -2 ГГц (с поверкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>запрос</b>  |
| <b>АКС-1292</b>                                                                           | Анализатор электромагнитного поля в диапазоне частот 100 кГц -2,9 ГГц (с поверкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>запрос</b>  |
| <b>АКС-1291</b>                                                                           | Анализатор электромагнитного поля в диапазоне частот 100 кГц -2,9 ГГц (с поверкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>запрос</b>  |
| <b>СВЕТОВАЯ СРЕДА</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Аргус-01</b>                                                                           | Люксметр (1-200000 лк)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19990</b>   |
|                                                                                           | Люксметр темновой (0,1-20000 лк)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>запрос</b>  |
|                                                                                           | Люксметр темновой (0,01-2000 лк)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>42900</b>   |
| <b>Аргус-02</b>                                                                           | Яркомер (1-200000 кд/м <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>23400</b>   |
|                                                                                           | Яркомер темновой (0,1-20000 кд/м <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>запрос</b>  |
|                                                                                           | Яркомер темновой (0,01-2000 кд/м <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>запрос</b>  |
| <b>Аргус-07</b>                                                                           | Люксметр – пульсметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>42900</b>   |
| <b>Аргус-12</b>                                                                           | Люксметр – яркомер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30500</b>   |
| <b>ТКА-ЛЮКС</b>                                                                           | Люксметр (1-200000 лк)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13800</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 31)</b>                                                                   | Люксметр (10- 200000 лк)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10200</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 02)</b>                                                                   | Люксметр-яркомер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16300</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 08)</b>                                                                   | Люксметр+пульсметр, возможно подключение к ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27200</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 09)</b>                                                                   | Люксметр+яркомер+пульсметр, возможно подключение к ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>32700</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 43)</b>                                                                   | Люксметр+термогигрометр (доп.опция – черный шар)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21800</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 41)</b>                                                                   | Люксметр+яркомер+термогигрометр (доп.опция – черный шар)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26200</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 42)</b>                                                                   | Люксметр+ УФ-Радиометр (А+В)+термогигрометр (доп.опция – черный шар)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35650</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 61)</b>                                                                   | Люксметр + Яркомер + Термоанемометр + Гигрометр, возможно подключение к ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45500</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 62)</b>                                                                   | Люксметр + УФ-радиометр + Термоанемометр + Гигрометр, возможно подключение к ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>56600</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 63)</b>                                                                   | Люксметр + Термоанемометр + Гигрометр, возможно подключение к ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>43200</b>   |
| <b>ТКА-ПКМ (мод 65)</b>                                                                   | Термогигрометр + Термоанемометр + Люксметр + Яркомер + Радиометр УФ А+В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>68500</b>   |
| <b>еЛайт01</b>                                                                            | Профессиональный прибор (люксметр-яркомер-пульсметр)<br>- для измерения освещенности, яркости, коэффициента пульсаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>37500</b>   |
|                                                                                           | - для измерения коэффициента КЕО с дополнительной головкой еЛайт03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>58100</b>   |
| <b>еЛайт02</b>                                                                            | Цифровой люксметр-яркомер-пульсметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>27500</b>   |
| <b>еЛайт03</b>                                                                            | Измеритель освещенности, яркости и пульсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21000</b>   |
| <b>TESTO 540, 545</b>                                                                     | Люксметр (память, подключение к ПК), с поверкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>запрос</b>  |
| <b>ТЕС 0693</b>                                                                           | Фотометр цифровой (люксметр-яркомер), освещенность, яркость прямая и отраженная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>запрос*</b> |
| <b>ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>ЛАДИН</b>                                                                              | Дозиметр лазерного излучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>105000</b>  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ЛД-7                   | Лазерный дозиметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98500  |
| <b>УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Аргус-04               | Радиометр УФ-А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30500  |
| Аргус-05               | Радиометр УФ-В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30500  |
| Аргус-06               | Радиометр УФ-С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30500  |
| Аргус-06/1             | Радиометр УФ-С (для сварщиков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42900  |
| ТКА-ПКМ (мод 12)       | Радиометр УФ (А,В,С), 10-60000, 10-60000, 1-20000 мВт/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42000  |
| ТКА-ПКМ (мод 13)       | Радиометр УФ (А,В,С), 10-200000 мВт/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43200  |
| ТКА-ПКМ (мод 06)       | Люксметр+УФ-Радиометр (А+В)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30000  |
| ТЕНЗОР 31              | Радиометр УФ-диапазона (А,В,С), 0,0001-200 Вт/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | запрос |
| <b>МИКРОКЛИМАТ</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| МЭС-200                | Метеометр – базовый вариант (зонд для измерения температуры, отн. влажности, скорости потока, атм. давления)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47000  |
|                        | - зонд для определения индекса ТНС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15700  |
|                        | - зонд для измерений одного из газов: СО, Н2S, SO2 (Электрохимический)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15700  |
| Метеоскоп-М            | Измеритель параметров микроклимата (зонд для измерения температуры, отн. влажности, скорости потока, атм. давления)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44000  |
|                        | - зонд для определения индекса ТНС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11100  |
| Аргус-03               | Радиометр неселективный (тепловой облученности от источников ИК-излучения), до 2000 Вт/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49300  |
| ИК-метр                | Радиометр теплового излучения, до 2500 Вт/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40900  |
| ТКА-ИТО                | Измеритель тепловой (инфракрасной) облучённости (10-3500 Вт/м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40700  |
| РАТ2П-Кварц-41         | Радиометр энергетической освещенности (тепловой облученности от источников ИК-излучения), до 20 000Вт/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | запрос |
| ТКА-ПКМ (мод 20)       | Термогигрометр (t, отн.влажность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12000  |
| ТКА-ПКМ (мод 23)       | Термогигрометр (t, отн.влажность, t влаж.термометра, т.росы), возможно подключение к ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18500  |
| ТКА-ПКМ (мод 24)       | Термогигрометр (t, отн.влажность, t влаж.термометра, т.росы, индекс ТНС), включая черный шар, возможно подключение к ПК                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34000  |
| Черная сфера к ТКА-ПКМ | Черная сфера к ТКА-ПКМ для измерения радиационной температуры (для расчета индекса ТНС), с моделями 20,23,24,41,42,43                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5000   |
| ТКА-ПКМ (мод 50)       | Термоанемометр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24150  |
| ТКА-ПКМ (мод 52)       | Измеритель температуры + термоанемометр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25800  |
| ТКА-ПКМ (мод 60)       | Термогигрометр + термоанемометр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35900  |
| ТКА-ПКМ (мод 61)       | Люксметр + Яркоммер + Термоанемометр + Гигрометр, возможно подключение к ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45500  |
| ТКА-ПКМ (мод 62)       | Люксметр + УФ-радиометр + Термоанемометр + Гигрометр, возможно подключение к ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56600  |
| ТКА-ПКМ (мод 63)       | Люксметр + Термоанемометр + Гигрометр, возможно подключение к ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43200  |
| ТКА-ПКМ (мод 65)       | Термогигрометр + Термоанемометр + Люксметр + Яркоммер +Радиометр УФ А+В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68500  |
| ТКА - Хранитель        | Приборный комплекс для контроля микроклимата в музеях и библиотеках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27600  |
| ИВТМ-7М1               | Портативный термогигрометр с ЖК-индикацией показаний. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удаление до 10 м). <u>Попеременная</u> индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК RS232. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. В чехле. Поверка.  | 14700  |
| ИВТМ-7М2               | Портативный термогигрометр с ЖК-индикацией показаний. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удаление до 10 м). <u>Одновременная</u> индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК RS232. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. В чехле. Поверка. | 15100  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ИВТМ-7К</b>        | Портативный термогигрометр с ЖК-индикацией показаний, с возможностью подключения взаимозаменяемых зондов (измерительных преобразователей) <u>различного конструктивного исполнения</u> . Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удаление до 1000 м). <u>Попеременная</u> индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК RS232. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры.<br>Базовый комплект: измерительный блок + преобразователь ИПВТ-03-01-2В. В чехле. Поверка. | <b>22200</b>                   |
| <b>ИВТМ-7К (ТНС)</b>  | Портативный термогигрометр для <u>определения индекса ТНС</u> (тепловой нагрузки среды).<br><u>Базовый комплект</u> : измерительный блок, преобразователь ИПВТ-03-09-2В, черный шар, стойка под шар, упаковочный чехол, свидетельство о Госповерке, паспорт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26000</b>                   |
|                       | Ø дополнительно программное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1000</b>                    |
|                       | Ø блок питания от сети 220В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>550</b>                     |
| <b>ИПП-2МК</b>        | <u>Портативный</u> измеритель плотности тепловых потоков с <u>индикацией температуры</u> . Интерфейс связи с ПК - RS232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулятора. Поставляется в комплекте с зарядным устройством и зондом температуры. Зонды плотности теплового потока и температуры подключаются к прибору поочередно. Соединительный кабель - 1,5 м. Температура измеряемой поверхности: от -60 до +80 °С                                                                                                                                          | <b>зависит от комплектации</b> |
| <b>ИВГ-1К-П</b>       | <u>Портативный</u> измеритель микровлажности газов. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности. Интерфейс связи с ПК RS232. Встроенная память 10 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться <u>взаимозаменяемыми зондами</u> (преобразователями) различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удаление до 1000 м). <u>Базовый комплект</u> : измерительный блок + преобразователь <u>ИПВТ-08-01-Д1 + упаковочный чехол</u> .                                                                               | <b>42000</b>                   |
|                       | Ø дополнительное программное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1000</b>                    |
|                       | Ø блок питания от сети 220В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>550</b>                     |
| <b>ТТМ-2-01</b>       | Портативный измеритель скорости потока воздуха (термоанемометр) в металлическом корпусе. Интерфейс связи с ПК - RS232. Питание от аккумулятора. В чехле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24000</b>                   |
| <b>ТТМ-2-02-1</b>     | Портативный измеритель скорости потока воздуха (термоанемометр) в эргономичном пластмассовом корпусе. Интерфейс связи с ПК - USB. Питание от 2 батарей АА. В чехле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22000</b>                   |
| <b>ТТМ-2-02-2</b>     | Портативный измеритель скорости потока воздуха (термоанемометр) в эргономичном пластмассовом корпусе с двухстрочным дисплеем. Расчет объемного расхода воздуха. Интерфейс связи с ПК - USB. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от 2 батарей АА. В чехле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24000</b>                   |
| <b>ИВА-6А</b>         | Термогигрометр с выносным зондом (0-98 % отн.влаж, -40+50 град.С, только зонд), кабель 1м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>19950</b>                   |
| <b>ИВА-6Н</b>         | Термогигрометр со встроенным зондом (0-98 % отн.влаж, 0+50 град.С).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18550</b>                   |
|                       | Кронштейн пластмассовый для установки приборов ИВА-6А/6Н/6АР на стене.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>490</b>                     |
| <b>ИВА-6А/6Н-Д</b>    | Термогигрометр с выносным/встроенным зондом и каналом измерения атмосферного давления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24600/23200</b>             |
| <b>ИВА-6А/6Н-КП</b>   | Термогигрометр с выносным/встроенным зондом, картой памяти, USB кабель, ПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22600/21200</b>             |
| <b>ИВА-6А/6Н-КП-Д</b> | Термогигрометр с выносным/встроенным зондом и каналом измерения атмосферного давления, картой памяти, USB кабель, ПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>27250/25850</b>             |
| <b>Карт-ридер</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1500</b>                    |
| <b>ИВА-6АР</b>        | Термогигрометр с выносным зондом, кабель 4м (дополнительно до 50 м), автономное питание, карта памяти, ПО, включая: Датчик ДВ2ТСМ-1Т-1П-Б\080 (базовая комплектация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>26200</b>                   |
| <b>ИВА-6НИ</b>        | Термогигрометр с функцией измерения индекса ТНС (в комплекте со штативом и кейсом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>снят с пр-ва</b>            |

|                                   |                                                                                                                                                     |                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ИВА-6НШ</b>                    | Автономный термогигрометр с плоским зондом (штыком) длиной 42 см для контроля равновесной влажности бумаги в кипах                                  | <b>44100</b>                   |
| <b>ИВА-6Б</b>                     | Термогигрометр в щитовом исполнении, питание 220В, кабель 4м:<br>- для измерения отн.влаж. и температуры, (датчик ДВ2ТСМ-1Т-1П-Б\080)<br>-см. опции | <b>31500</b>                   |
| <b>ЭА-70 Исп.1</b>                | - Анемометр с зондом: крыльчатка d=70 мм (0,2-30 м/с)                                                                                               | <b>63200</b>                   |
|                                   | - Анемометр с зондом: «обогреваемая струна» (0,1-5 м/с)                                                                                             | <b>33200</b>                   |
|                                   | - Анемометр с двумя зондами – крыльчатка и обогреваемая струна                                                                                      | <b>84700</b>                   |
| <b>ДМЦ-01</b>                     | Дифференциальный манометр (0-1000 мм Н <sub>2</sub> О, 0-10000Па)                                                                                   | <b>26609</b>                   |
| <b>ДМЦ-01/М</b>                   | Дифференциальный манометр с обработкой данных (0-200 мм Н <sub>2</sub> О, 0-2000Па)                                                                 | <b>34000</b>                   |
|                                   | - дополнительно трубки Пито, трубки НИИОГАЗ (длина от 0,5м до 1,5 м)                                                                                | <b>запрос</b>                  |
|                                   | интерфейс RS-232 для подключения к ПК, с кабелем и ПО                                                                                               | <b>2400</b>                    |
|                                   | канал ввода температуры                                                                                                                             | <b>2400</b>                    |
| <b>ТК-5.04, 5.06, 5.09, 5.11</b>  | Термометр контактный (сменные зонды – погружные, поверхностные, воздушные, длина – 150, 300, 500, 1000 мм), комплектация по заказу                  | <b>зависит от комплектации</b> |
|                                   | - зонд для измерения влажности                                                                                                                      |                                |
|                                   | зонд для измерения индекса ТНС                                                                                                                      |                                |
| <b>С-300 «Фотон»</b>              | Пирометр (-20+600 град.С), 1:100, ЛЦУ, память                                                                                                       | <b>49900</b>                   |
| <b>С-500.1/С-500.2 «Самоцвет»</b> | Пирометр (+400+1600 град.С), 1:100, ЛЦУ/ОПТ, память                                                                                                 | <b>48100/52000</b>             |
| <b>МАС-01</b>                     | Портативный счетчик аэроионов                                                                                                                       | <b>75000</b>                   |
| <b>САФИР-3М</b>                   | Счетчик аэроионов (“+” и “-”)                                                                                                                       | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 110</b>                  | Термометр с поверхностным зондом в мягком кейсе , с поверкой, погрешность 0,2 0С                                                                    | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 922/925</b>              | Термометр в мягком кейсе:                                                                                                                           | <b>запрос</b>                  |
|                                   | - поверхностный зонд (30 сек) с пяточковым наконечником, поверка оплачивается дополнительно                                                         | <b>запрос</b>                  |
|                                   | - поверхностный зонд (3 сек) с подпружиненной термопарой, поверка оплачивается дополнительно                                                        | <b>запрос</b>                  |
|                                   | - воздушный зонд (-60+400 0С), поверка оплачивается дополнительно                                                                                   | <b>запрос</b>                  |
|                                   | - погружной / проникающий зонд (-60+400 0С), поверка оплачивается дополнительно                                                                     | <b>запрос</b>                  |
|                                   | - другие зонды (по запросу)                                                                                                                         | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 720</b>                  | Термометр для высокоточных (лабораторных) измерений, поверка оплачивается дополнительно                                                             | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 845</b>                  | Пирометр с переключаемой оптикой и встроенным модулем влажности, возможность подключения измерительных зондов, поверка оплачивается дополнительно   | <b>запрос</b>                  |
| <b>Testo-830-T1</b>               | Пирометр, поверка оплачивается дополнительно                                                                                                        | <b>запрос</b>                  |
| <b>Testo-830-T2</b>               | Пирометр, поверка оплачивается дополнительно                                                                                                        | <b>запрос</b>                  |
| <b>Testo 830-T4</b>               | Пирометр, поверка оплачивается дополнительно                                                                                                        | <b>запрос</b>                  |
| <b>Testo-810</b>                  | Пирометр (ИК-термометр+t воздуха), поверка оплачивается дополнительно                                                                               | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 625</b>                  | Термогигрометр (со сменными зондами) в мягком кейсе (с поверкой):                                                                                   | <b>запрос</b>                  |
|                                   | - со встроенным зондом                                                                                                                              | <b>запрос</b>                  |
|                                   | - с выносным зондом                                                                                                                                 | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 635/1/2</b>              | Прецизионный прибор для измерений температуры и относительной влажности со сменными зондами (комплектация по заказу)                                | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 606-1/606-2/616</b>      | Гигрометр портативный для измерения влажности в дереве и материалах (поверка оплачивается дополнительно)                                            | <b>запрос</b>                  |
| <b>Логгеры TESTO</b>              | Логгеры температуры и влажности                                                                                                                     | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 511</b>                  | Портативный измеритель абсолютного (атмосферного) давления, с поверкой                                                                              | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 425</b>                  | Термоанемометр с выносным зондом в мягком кейсе (с поверкой)                                                                                        | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 416</b>                  | Анемометр с выносным зондом-крыльчаткой (диам. 16 мм) в мягком кейсе, с поверкой                                                                    | <b>запрос</b>                  |
| <b>TESTO 417/417-2</b>            | Анемометр со встроенным/выносным зондом-крыльчаткой (диам. 100 мм) в мягком кейсе, с поверкой                                                       | <b>запрос</b>                  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>TESTO 435-1/-2/-3/-4</b>        | Прецизионный прибор для измерений скорости воздушного потока, расхода и температуры, влажности, давления, освещенности со сменными зондами (комплектация по заказу), в т.ч. 3-х функциональным зондом (t,v,%отн.вл.)                                  | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 445</b>                   | Прибор многоканальный комбинированный для измерений скорости воздушного потока, температуры, влажности, давления и др. со сменными зондами (комплектация по заказу)                                                                                   | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 480</b>                   | Прибор для комплексной оценки качества воздуха в помещениях (скорость воздушного потока, температура, температура по влажному термометру, шаровой термометр, относительная влажность, давление, СО, СО2) со сменными зондами (комплектация по заказу) | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 465</b>                   | Тахометр (оптический датчик), с поверкой                                                                                                                                                                                                              | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 470</b>                   | Тахометр (оптический и механический датчики), с поверкой                                                                                                                                                                                              | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 476</b>                   | Тахометр (стробоскопический), с поверкой                                                                                                                                                                                                              | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 875-1/1i/2i</b>           | Тепловизор                                                                                                                                                                                                                                            | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 876</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 881-2</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 882</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 885-1/-2</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>запрос</b>                                                |
| <b>TESTO 890-1/-2</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>запрос</b>                                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| <b><i>Новинка!</i></b>             | <b><i>Оборудование для измерения метеорологических параметров:</i></b>                                                                                                                                                                                |                                                              |
| <b>ДВЭС-1</b>                      | Анемометр, с поверкой                                                                                                                                                                                                                                 | <b>153800</b>                                                |
| <b>ДВЭС-2</b>                      | Анемометр, с поверкой                                                                                                                                                                                                                                 | <b>55000</b>                                                 |
| <b>ИПСЭС-1</b>                     | Измеритель параметров среды, с поверкой                                                                                                                                                                                                               | <b>70000</b>                                                 |
| <b>ВКУ-1</b>                       | Видео-контрольное устройство                                                                                                                                                                                                                          | <b>от 21000</b>                                              |
| <b>БПЭС-13</b>                     | Блок питания                                                                                                                                                                                                                                          | <b>21200</b>                                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|                                    | <b>ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| <b>МКС-05 «Терра»</b>              | Дозиметр-радиометр                                                                                                                                                                                                                                    | <b>33650</b>                                                 |
| <b>МКС-05 «Терра»</b>              | Дозиметр-радиометр с Bluetooth                                                                                                                                                                                                                        | <b>запрос</b>                                                |
| <b>ДКГ07Д «Дрозд»</b>              | Дозиметр гамма излучения                                                                                                                                                                                                                              | <b>35000</b>                                                 |
| <b>МКС-15Д «Снегирь»</b>           | Дозиметр-радиометр                                                                                                                                                                                                                                    | <b>36500</b>                                                 |
| <b>ДКГ02У «АрбитрМ»</b>            | Дозиметр гамма излучения                                                                                                                                                                                                                              | <b>50000</b>                                                 |
| <b>ДКГ-03Д «Грач»</b>              | Дозиметр гамма излучения                                                                                                                                                                                                                              | <b>31500*</b>                                                |
| <b>ДКР-04М</b>                     | Персональный дозиметр рентгеновского излучения                                                                                                                                                                                                        | <b>29000</b>                                                 |
| <b>ИНДОР-С-М</b>                   | Определитель эффективной дозы облучения пациентов при рентгенологических исследованиях                                                                                                                                                                | <b>70500</b>                                                 |
| <b>ДКС-96 (пульт УИК-05)</b>       | Дозиметр-радиометр (пульт УИК-05, графический дисплей, металлический корпус, питание от батарей А343)                                                                                                                                                 | <b>99600</b>                                                 |
| <b>ДКС-96 (пульт УИК-05-01)</b>    | Дозиметр-радиометр (пульт УИК-05-01, графический дисплей, металлический корпус, питание от аккумуляторов, с ЗУ)                                                                                                                                       | <b>110000</b>                                                |
| <b>ДКС-96 (пульт УИК-06)</b>       | Дозиметр-радиометр (пульт УИК-06, графический дисплей, пластиковый корпус питание от аккумуляторов с ЗУ)                                                                                                                                              | <b>91000</b>                                                 |
| <b>БДЗБ-99/96 /966/96с (Б)</b>     | - блоки детектирования бета излучения                                                                                                                                                                                                                 | <b>89000/<br/>118700/<br/>170000/<br/>76500</b>              |
| <b>БДЗА-96/96с/96М/96г/966 (А)</b> | - блоки детектирования альфа-излучения                                                                                                                                                                                                                | <b>110200/<br/>115700/<br/>112800/<br/>85900/<br/>178000</b> |
| <b>БДКС-966 (Г)</b>                | - блок детектирования Гамма-рентген                                                                                                                                                                                                                   | <b>191300</b>                                                |
| <b>БДКС-96с</b>                    | - блок детектирования бета, гамма                                                                                                                                                                                                                     | <b>132000</b>                                                |
| <b>БДПС-96</b>                     | - блок детектирования альфа, бета                                                                                                                                                                                                                     | <b>139500</b>                                                |
| <b>БДМН-96 (Н)</b>                 | - блок детектирования Нейтронный                                                                                                                                                                                                                      | <b>201200</b>                                                |
| <b>БДКН-96 (Н)</b>                 | - блок детектирования Нейтронный                                                                                                                                                                                                                      | <b>187800</b>                                                |
| <b>БДПГ-96 (П)</b>                 | - блок детектирования гамма поисковый (аналог СРП-88)                                                                                                                                                                                                 | <b>118300</b>                                                |
| <b>БДПГ-96М(П)</b>                 | - блок детектирования гамма поисковый (со штангой 0,7 м)                                                                                                                                                                                              | <b>150700</b>                                                |
| <b>БДПГ-96М(П)</b>                 | - блок детектирования гамма поисковый (со штангой 3,8 м и кабелем 4м)                                                                                                                                                                                 | <b>165000</b>                                                |
| <b>БДВГ-96 (В)</b>                 | - блок детектирования гамма поисковый в/чувствительный 63х63                                                                                                                                                                                          | <b>230000</b>                                                |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>БДМГ-96 (М)</b>                                                                                           | - блок детектирования гамма (со штангой 0,7 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>92800</b>              |
| <b>БДМГ-96 (М4)</b>                                                                                          | - блок детектирования гамма на счетчиках (со штангой 0,7м и кабелем 4 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>107000</b>             |
| <b>БДКГ-96</b>                                                                                               | - блок детектирования гамма поисковый с кабелем 10м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>267000</b>             |
| <b>ДРБП-03</b>                                                                                               | Дозиметр-радиометр альфа, бета, гамма излучений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>124000</b>             |
| <b>ДРГБ-01а «ЭКО-1»</b>                                                                                      | Дозиметр-радиометр гамма, бета излучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21000</b>              |
| <b>ДРГБ-01 «ЭКО-1»</b>                                                                                       | Дозиметр-радиометр гамма, бета излучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>28000</b>              |
| <b>ДРГБ-04 Н</b>                                                                                             | Дозиметр-радиометр гамма, бета излучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33000</b>              |
| <b>ДРГ-01Т1</b>                                                                                              | Дозиметр гамма-излучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>34000</b>              |
| <b>МКС-АТ6130</b>                                                                                            | Дозиметр гамма, рентгеновского (непрерывного), бета излучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>42000</b>              |
| <b>МКС-АТ6130 с интерфейсом</b>                                                                              | Дозиметр гамма, рентгеновского (непрерывного), бета излучения с интерфейсом передачи данных Bluetooth и ПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>46000</b>              |
| <b>МКС-АТ1117М (БОИ или БОИ2)</b>                                                                            | Дозиметр-радиометр (комплектациями блоками детектирования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>72000</b>              |
|                                                                                                              | - БДПС-02 блок детектирования альфа, бета, гамма, рентгеновского (непрерывного) излучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>56000</b>              |
|                                                                                                              | - блок БДКН-01 нейтронный (в комплекте с ручкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>120000</b>             |
| <b>ДКС-АТ1121</b>                                                                                            | Дозиметр гамма и рентгеновского (непрерывного) излучений, в упаковочной сумке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>175500</b>             |
| <b>ДКС-АТ1123</b>                                                                                            | Дозиметр гамма и рентгеновского (непрерывного и импульсного) излучений в упаковочной сумке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>233500</b>             |
| <b>МКС-АТ1125/<br/>МКС-АТ1125А</b>                                                                           | Дозиметр-радиометр поисковый, высокочувствительный (30нЗв/ч-300мкЗв/ч) в упаковочной сумке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>173200/<br/>191500</b> |
|                                                                                                              | - блок БДПС-02 (альфа, бета излучение) с кабелем для подключения к дозиметру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>62000</b>              |
| <b>ДКР-АТ1103М</b>                                                                                           | Дозиметр рентгеновского (непрерывного) и гамма излучения (от 5 кэВ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>151800</b>             |
|                                                                                                              | <b>Радиометры радона</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Альфарад плюс-АРП</b>                                                                                     | Радиометр радона (ОА, ЭРОА, ППР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>285000</b>             |
| <b>Альфарад плюс-АР</b>                                                                                      | Радиометр радона (ОА, ЭРОА)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>247000</b>             |
| <b>Альфарад плюс-РП</b>                                                                                      | Радиометр радона (ОА, ППР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>202500</b>             |
| <b>Альфарад плюс-Р</b>                                                                                       | Радиометр радона (ОА)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>164500</b>             |
| <b>Альфарад плюс-А</b>                                                                                       | Радиометр радона (ЭРОА)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>164500</b>             |
| <b>АВ-07</b>                                                                                                 | Автономная воздуходувка с набором пробоотборников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>38000</b>              |
| <b>СРС-05</b>                                                                                                | Сейсмическая радоновая станция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>120000</b>             |
| <b>РАА-20П2 «ПОИСК»</b>                                                                                      | Аэрозольный альфа-радиометр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>224000*</b>            |
| <b>ДРК-1</b>                                                                                                 | Дозиметр рентгеновского излучения клинический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>150000*</b>            |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                              | <b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ и АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|                                                                                                              | <b>ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| <b>Рекомендуемое!<br/>Геолан-1П</b><br>(усовершенствованная модификация газоанализаторов Бинар и Сенсис-200) | Переносной газоанализатор (одновременное измерение до 8 газов) в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны<br>NH <sub>3</sub> ,CO <sub>2</sub> ,CO,Cl <sub>2</sub> ,ClO <sub>2</sub> ,F <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> ,N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ,H <sub>2</sub> ,HCl,HCN,HF,H <sub>2</sub> S,RSH,NO,NO <sub>2</sub> ,O <sub>2</sub> ,COCl <sub>2</sub> , SiH <sub>4</sub> ,SO <sub>2</sub> ,PH <sub>3</sub> ,CH <sub>2</sub> O,SF <sub>6</sub> ,C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH,CH <sub>3</sub> Br;<br>- Горючие газы – СхНу, метан, пропан, пропилен, бутан, пентан, гексан, этилен, оксид этилена | От 100000 до 300000       |
| <b>Новинка!<br/>Геолан-1Д</b>                                                                                | Индивидуальный переносной газоанализатор. Количество измеряемых веществ: 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | запрос                    |
| <b>Геолан-XXX</b>                                                                                            | Многоканальная установка непрерывного мониторинга газовой обстановки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | запрос                    |
| <b>Джин-газ</b>                                                                                              | Переносной газоанализатор-сигнализатор безопасности (для колодцев)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | от 60000*                 |
| <b>ЭЛАН-СО (50мг/м<sup>3</sup>)</b>                                                                          | Портативный газоанализатор повышенной точности атмосферного воздуха и рабочей зоны, однокомпонентный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>56400</b>              |
| <b>ЭЛАН-НО или ЭЛАН-NO<sub>2</sub></b>                                                                       | Портативный газоанализатор повышенной точности атмосферного воздуха и рабочей зоны, однокомпонентный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>64150</b>              |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ЭЛАН-О3 или Cl2 или NH3                             | Портативный газоанализатор для измерения в воздухе рабочей зоны O3 или Cl2 или NH3, однокомпонентный                                                                                                                                                                                                            | 59000                 |
| ЭЛАН-CO, O2, H2S, SO2, NO, NO2                      | Портативный газоанализатор (где один из компонентов NO или NO2) двухкомпонентный                                                                                                                                                                                                                                | 103500                |
| ЭЛАН-NO/NO2                                         | Портативный газоанализатор (NO/NO2) двухкомпонентный                                                                                                                                                                                                                                                            | 123450                |
| ЭЛАН-NO(NO2)/CO-50                                  | Портативный газоанализатор (NO или NO2, CO-50) двухкомпонентный                                                                                                                                                                                                                                                 | 115760                |
| ЭЛАН-CO (200, 500 мг/м <sup>3</sup> ), O2, H2S, SO2 | Портативный газоанализатор для измерения в воздухе рабочей зоны и технологических газах (на каждый газ – отдельный прибор со своим датчиком):                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                     | - однокомпонентный;                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44150                 |
|                                                     | - двухкомпонентный                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75850                 |
| МАГ-6ПВ                                             | Многокомпонентный переносной газоанализатор (CH4, O2, CO2, CO, H2S, NH3), измерение до 4-х газов одновременно                                                                                                                                                                                                   | запрос                |
| MX-6 (Oldam)                                        | Мультигазоанализатор со сменными сенсорами (одновременное измерение до 6 газов –воздух рабочей зоны)                                                                                                                                                                                                            | запрос                |
|                                                     | - NH3, CO2, CO, Cl2, ClO2, H2, HCl, HCN, H2S, NO, NO2, O2, SO2, PH3<br>- горючие газы, метан, сумма углеводородов. Комплектация по заказу                                                                                                                                                                       |                       |
| MX-4 (Oldam)                                        | Мультигазоанализатор со сменными сенсорами (одновременное измерение до 4 газов –воздух рабочей зоны)                                                                                                                                                                                                            | запрос                |
|                                                     | - CO, H2S, NO2, O2, SO2<br>- горючие газы, метан, сумма углеводородов. Комплектация по заказу                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Gasman                                              | Персональный газосигнализатор на один газ ( )                                                                                                                                                                                                                                                                   | запрос                |
| Tetra 3                                             | Персональный газосигнализатор на несколько газов ( )                                                                                                                                                                                                                                                            | от 60000              |
| Gas Pro                                             | Газоанализатор                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | запрос                |
| <b>ИГС-98:</b>                                      | <b>Индивидуальные газоанализаторы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Клевер-В                                            | Индивидуальный газоанализатор кислорода с зар.устройством:                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|                                                     | - 0-30%;<br>- 0-100%; технологич.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22400<br>26200        |
| Хмель-В                                             | Индивидуальный газоанализатор хлора с зар.устройством                                                                                                                                                                                                                                                           | 27700                 |
| Астра-В                                             | Индивидуальный газоанализатор аммиака с зар.устройством                                                                                                                                                                                                                                                         | 25300                 |
| МАК-В                                               | Индивидуальный газоанализатор окиси углерода с зар.устройством                                                                                                                                                                                                                                                  | 19200                 |
| Сирень-В                                            | Индивидуальный газоанализатор сероводорода с зар.устройством                                                                                                                                                                                                                                                    | 24900                 |
| Флора-В                                             | Индивидуальный газоанализатор формальдегида с зар.устройством                                                                                                                                                                                                                                                   | 27700                 |
| Марш-В                                              | Индивидуальный газоанализатор метана с зар.устройством, ТК/ИК сенсор                                                                                                                                                                                                                                            | 19400/43300           |
| Пион-В                                              | Индивидуальный газоанализатор пропана с зар.устройством, ТК/ИК сенсор                                                                                                                                                                                                                                           | 19400/43300           |
| Бином-В                                             | Индивидуальный газоанализатор суммы углеводородов с зар.устройством, ТК/ПП/ИК сенсор                                                                                                                                                                                                                            | 19400/23800/<br>43300 |
| Агат-В                                              | Индивидуальный газоанализатор диоксида азота с зар.устройством                                                                                                                                                                                                                                                  | 21600/24900           |
| Сапфир-В                                            | Индивидуальный газоанализатор диоксида серы с зар.устройством                                                                                                                                                                                                                                                   | 24500                 |
| Бриз-В                                              | Индивидуальный газоанализатор этанола с зар.устройством ТК/ЭХ                                                                                                                                                                                                                                                   | 19400/23500           |
| Хвощ-В                                              | Индивидуальный газоанализатор хлороводорода с зар.устройством                                                                                                                                                                                                                                                   | 27700                 |
| Верба-В                                             | Индивидуальный газоанализатор водорода с зар.устройством ТК/ЭХ                                                                                                                                                                                                                                                  | 19800/20700           |
| Мальва-В                                            | Индивидуальный газоанализатор метанола с зар.устройством                                                                                                                                                                                                                                                        | 27700                 |
| Дукат-В                                             | Индивидуальный газоанализатор углекислого газа с зар.устройством, с оптическим сенсором                                                                                                                                                                                                                         | 43300                 |
| <b>Комета М:</b>                                    | <b>Переносные мультигазовые с принудительным отбором, соответственно, на 1,2,3,4 или 5 газов (электрохимические, термокаталитические, полупроводниковые сенсоры O2, Cl2, NH3, CO, H2S, CH4, C3H8, CxHy, NO2, SO2, C2H5OH, H2CO, HCl, H2, CO2, CH3OH – возможные комплектации по согласованию с заказчиком).</b> |                       |
| Комета М-1                                          | 1 канал                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47700                 |
| Комета М-2                                          | 2 канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56300                 |
| Комета М-3                                          | 3 канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66800                 |
| Комета М-3 (мод.1)                                  | O2, CH4/ТК, CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60800                 |
| Комета М-4                                          | 4 канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75900                 |
| Комета М-4 (мод.1)                                  | O2, CH4/ТК, CO, H2S                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69000                 |
| Комета М-5                                          | 5 каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87400                 |
|                                                     | Газоанализаторы, включающие оптические сенсоры CO2 или CH - увеличение цены;                                                                                                                                                                                                                                    | 18000/20000           |
|                                                     | - холодоустойчивое исполнение -30+50 град.С (по доп.заказу);                                                                                                                                                                                                                                                    | 1500                  |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            | - поплавок зонд со шлангом 3м (для колодцев);                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2300</b>                   |
|                            | - зонд-щуп с фильтром со шлангом 1м (течеискатель);                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3200</b>                   |
|                            | - телескопический зонд со шлангом 1 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3200</b>                   |
| <b>Комета М-6</b>          | 6 каналов (в комплект входят 2 оптических датчика)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>132000</b>                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| <b>ПГА-200</b>             | Газоанализатор (со сменными ЭХ-датчиками):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|                            | - блок электроники;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20000</b>                  |
|                            | - оптический датчик (CO <sub>2</sub> 5об.%), CH <sub>4</sub> , C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> ;                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20000</b>                  |
|                            | - электрохимический датчик из ряда: O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                             | <b>11500</b>                  |
| <b>ПГА-300</b>             | Газоанализатор (со сменными ЭХ-датчиками):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|                            | - блок электроники;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20000</b>                  |
|                            | - термokatалитический датчик из ряда: CH <sub>4</sub> , C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> ;                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5000</b>                   |
|                            | электрохимический датчик H <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25000</b>                  |
|                            | - электрохимический датчик из ряда: O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                             | <b>11500</b>                  |
| <b>ПГА 1 - ПГА-96</b>      | Газоанализаторы 1/2/3-компонентные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>от 50000<br/>до 100000</b> |
|                            | - оптические датчики: CH <sub>4</sub> (0-5об.%), C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> (0-2об.%), CO <sub>2</sub> (0-2об.%), сумма (C <sub>2</sub> -C <sub>8</sub> ) 0-3000 мг/м <sup>3</sup> , CH <sub>4</sub> (ПДК);<br>- Электрохимические датчики: O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> |                               |
| <b>ТГП-11</b>              | Течеискатель полупроводниковый газовый (для обнаружения утечек горючих газов и паров)                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15000</b>                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|                            | <b>Газоанализаторы серии Колион</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Колион-1В</b>           | Газоанализатор переносной фотоионизационный (взрывобезопасное исполнение, пробоотборник длиной 1 м, по заказу – до 10 м), углеводороды нефти, нефтепродукты (кроме метана, этана, пропана), органические растворители, спирты (кроме метанола), аммиак и пр. в воздухе рабочей зоны (суммарно)                                                             | <b>69600</b>                  |
| <b>Колион-1В с памятью</b> | Газоанализатор переносной фотоионизационный (взрывобезопасное исполнение, пробоотборник длиной 1 м, по заказу – до 10 м), углеводороды нефти, нефтепродукты (кроме метана, этана, пропана), органические растворители, спирты (кроме метанола), аммиак и пр. в воздухе рабочей зоны (суммарно)                                                             | <b>72700</b>                  |
| <b>Колион-1В-06</b>        | Газоанализатор переносной фотоионизационный (взрывобезопасное исполнение, пробоотборник длиной 1 м, по заказу – до 10 м), пропан, метанол, формальдегид в воздухе рабочей зоны                                                                                                                                                                             | <b>82000</b>                  |
| <b>Колион-1В-02</b>        | Газоанализатор переносной двухдетекторный, фотоионизационный, электрохимический СО (взрывобезопасное исполнение, пробоотборник длиной 1 м)                                                                                                                                                                                                                 | <b>81400</b>                  |
| <b>Колион-1В-03</b>        | Газоанализатор переносной двухдетекторный, фотоионизационный, электрохимический H <sub>2</sub> S (взрывобезопасное исполнение, пробоотборник длиной 1 м)                                                                                                                                                                                                   | <b>81400</b>                  |
| <b>Колион-1В-04</b>        | Газоанализатор переносной двухдетекторный, фотоионизационный, электрохимический NO <sub>2</sub> (взрывобезопасное исполнение, пробоотборник длиной 1 м)                                                                                                                                                                                                    | <b>81400</b>                  |
| <b>Колион-1В-05</b>        | Газоанализатор переносной двухдетекторный, фотоионизационный, электрохимический O <sub>2</sub> (взрывобезопасное исполнение, пробоотборник длиной 1 м)                                                                                                                                                                                                     | <b>81400</b>                  |
| <b>Колион-1В-21</b>        | Газоанализатор двухдетекторный, пары углеводородов, метан                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>81400</b>                  |
| <b>Колион-1В-22</b>        | Газоанализатор трехдетекторный, пары углеводородов, метан, СО                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>88300</b>                  |
| <b>Колион-1В-23</b>        | Газоанализатор трехдетекторный, пары углеводородов, метан, H <sub>2</sub> S                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>88300</b>                  |
| <b>Колион-1В-24</b>        | Газоанализатор трехдетекторный, пары углеводородов, метан, O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>88300</b>                  |
| <b>Колион-1В-25</b>        | Газоанализатор четырехдетекторный, пары углеводородов, метан, H <sub>2</sub> S, O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>95300</b>                  |
| <b>Колион-1В-26</b>        | Газоанализатор четырехдетекторный, пары углеводородов, метан, СО, O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>95300</b>                  |
| <b>Колион-1В-27</b>        | Газоанализатор четырехдетекторный, пары углеводородов, метан, СО, H <sub>2</sub> S                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>95300</b>                  |
| <b>Колион-701</b>          | Газоанализатор хлора переносной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>44000</b>                  |
|                            | - насадка градуировочная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14000</b>                  |
| <b>Колион-1А-01С</b>       | Стационарный газоанализатор паров углеводородов нефти и нефтепродуктов                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>запрос</b>                 |
| <b>СЕАН-Н-О2/СО/Н2S</b>    | Индивидуальные газоанализаторы (воздух рабочей зоны), одноканальные                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19000/18400/18200</b>      |
| <b>СЕАН-Н-SO2</b>          | Индивидуальные газоанализаторы (воздух рабочей зоны), одноканальные                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22200</b>                  |
| <b>СЕАН-Н-Cl2</b>          | Индивидуальные газоанализаторы (воздух рабочей зоны), одноканальные                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27100</b>                  |

|                                            |                                                                                                                                   |                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>СЕАН-Н-NO2/NO</b>                       | Индивидуальные газоанализаторы (воздух рабочей зоны), одноканальные                                                               | <b>25300</b>            |
| <b>СЕАН-Н-NH3</b>                          | Индивидуальные газоанализаторы (воздух рабочей зоны), одноканальные                                                               | <b>28600</b>            |
| <b>СЕАН-Н-CH4(ТК)/CH4(ИК)</b>              | Индивидуальные газоанализаторы (воздух рабочей зоны), одноканальные, для дозрывных концентраций метана и других горючих веществ   | <b>17500/36800</b>      |
| <b>СЕАН-Н-CO2(ИК)</b>                      | Индивидуальные газоанализаторы (воздух рабочей зоны), одноканальные, для диоксида углерода                                        | <b>36800</b>            |
|                                            | - защитный чехол;                                                                                                                 | <b>998</b>              |
|                                            | - устройство принудительной подачи пробы ПРУС-2 (кроме Cl2);                                                                      | <b>15800</b>            |
|                                            | - защитная оболочка для СЕАН (от воды, водяного тумана, пыли);                                                                    | <b>11400</b>            |
| <b>ЭССА</b>                                | Стационарный газоанализатор многоканальный (Cl2, O3, NO, NO2, H2S, SO2, O2, CO, CH4, NH3)                                         | <b>запрос</b>           |
| <b>АНТ-3М</b>                              | Анализатор-течеискатель (базовый комплект содержит фотоионизационный датчик ФИД, откалиброванный на вещества из списка по заказу) | <b>82000</b>            |
|                                            | - сменные блоки - ЭХ детектор (CO);                                                                                               | <b>19000</b>            |
|                                            | - сменные блоки - ЭХ детектор (H2S, NO2);                                                                                         | <b>23900</b>            |
|                                            | - сменные блоки - ЭХ детектор (SO2, Cl2/HCl);                                                                                     | <b>29000/<br/>33000</b> |
|                                            | - сменные блоки - ЭХ детектор (H2CO, метанол/O2);                                                                                 | <b>28600/<br/>20500</b> |
|                                            | - сменные блоки - ЭХ детектор (O3);                                                                                               | <b>53000</b>            |
|                                            | - сменный блок - ИК детектор на органические вещества (метан, этан, пропан);                                                      | <b>34200</b>            |
|                                            | - сменный блок ИК детектор на диоксид углерода CO2;                                                                               | <b>33400</b>            |
|                                            | - сменный блок фотоионизационный детектор ФИД-1 на углеводороды алифатические, бензин, керосин (2-12 г/м3)                        | <b>38000</b>            |
| <b>ПОЛАР/ПОЛАР-2</b>                       | Переносной многокомпонентный газоанализатор для отходящих газов/для ВРЗ                                                           | <b>запрос</b>           |
| <b>Инфралайт 11П</b>                       | Автомобильный газоанализатор (CO,CH,CO2,O2, лямбда,авт.удаление конденсата, принтер)                                              | <b>142700</b>           |
|                                            | Nox                                                                                                                               | <b>34200</b>            |
|                                            | датчик измерения числа оборотов двигателя                                                                                         | <b>3000</b>             |
|                                            | модуль контроля дымности "11Д" с оптическим блоком пр-ва США                                                                      | <b>120000</b>           |
|                                            | интерфейс RS-232 для работы с ПК, удлинительRS-232, конвертор RS-232-USB, диск ПО, рук-во пользователя                            | <b>3050</b>             |
| <b>Инфралайт 11Д</b>                       | Дымомер с оптическим блоком пр-ва США                                                                                             | <b>124000</b>           |
| <b>Инфралайт 11Д</b>                       | Дымомер с оптическим блоком пр-ва США и беспроводным пультом управления                                                           | <b>143300</b>           |
|                                            | Сумка для переноски Инфралайта                                                                                                    | <b>3800</b>             |
|                                            |                                                                                                                                   |                         |
| <b>ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ</b>                  |                                                                                                                                   |                         |
| <b>НТ-224RCE</b>                           | Весы аналитические (Shinko), 200г, 0,0001г, внутренняя калибровка                                                                 | <b>115000</b>           |
| <b>СЕ-224С</b>                             | Весы аналитические сартогосм, 220г, 0,0001г, внутренняя калибровка                                                                | <b>122000</b>           |
| <b>СУ224С</b>                              | Весы аналитические (Citizen), 220г, 0,0001г, внутренняя калибровка                                                                | <b>99800</b>            |
| <b>РА-214С</b>                             | Весы аналитические (ОНАУС), 210г, 0,0001г, с внутренней калибровкой                                                               | <b>97000</b>            |
| <b>РА-4102С</b>                            | Весы аналитические (ОНАУС), 4100г, 0,001г, с внутренней калибровкой                                                               | <b>69000</b>            |
| <b>РА-213С</b>                             | Весы аналитические (ОНАУС), 210г, 0,001г, с внутренней калибровкой                                                                | <b>56000</b>            |
| <b>AV-264С</b>                             | Весы аналитические (ОНАУС), 260г, 0,0001г, с внутренней калибровкой                                                               | <b>165900</b>           |
|                                            |                                                                                                                                   |                         |
| <b>АСПИРАТОРЫ (ПРОБООТБОРНИКИ)</b>         |                                                                                                                                   |                         |
| <b>ПУ-1Эпм</b>                             | Электрическое пробоотборное устройство (1 канал):                                                                                 |                         |
|                                            | - питание 220В или 12В;                                                                                                           | <b>56300</b>            |
|                                            | - с автономным питанием                                                                                                           | <b>61350</b>            |
| <b>ПУ-2Э</b>                               | Электрическое пробоотборное устройство (2 канала):                                                                                |                         |
|                                            | - питание 220В или 12В;                                                                                                           | <b>64000</b>            |
|                                            | - с автономным питанием                                                                                                           | <b>71450</b>            |
| <b>ПУ-3Э/12В/220В/<br/>встроенный ак-р</b> | Электрическое пробоотборное устройство                                                                                            | <b>65000</b>            |
| <b>ПУ-4Э</b>                               | Электрическое пробоотборное устройство (4 канала):                                                                                |                         |
|                                            | - питание 220В или 12В;                                                                                                           | <b>67700</b>            |
|                                            | - с автономным питанием                                                                                                           | <b>76400</b>            |
| <b>БА-1/БА-2</b>                           | Аккумулятор 12В с зарядным устройством к пробоотборным устройствам ПУ (кроме ПУ-3)                                                | <b>25500</b>            |

|                                   |                                                                                                                                                                  |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ПУ-2П                             | Аспиратор пневматический питание от сети сжатого воздуха                                                                                                         | 64000             |
|                                   | Со встроенным баллоном                                                                                                                                           | 76400             |
| ПУ-1Б                             | Пробоотборное устройство для отбора биологических проб:                                                                                                          |                   |
|                                   | - питание 220В/с сумкой и держателем чашек Петри                                                                                                                 | 67700/70400*      |
|                                   | - с автономным питанием/с сумкой и держателем чашек Петри                                                                                                        | 71450/74200*      |
| ПА-300М-1-3                       | Электрическое пробоотборное устройство с расходом 60-100 л/мин, 2 канала, со встроенным аккумулятором                                                            | от 70000*         |
| ПА-300М-3                         | Электрическое пробоотборное устройство с расходом 150 л/мин, 1 канал                                                                                             | от 73000*         |
| АМ-5М                             | Аспиратор ручной поршневого типа                                                                                                                                 | запрос*           |
| БРИЗ-1                            | Аспиратор малорасходный (среднесменный и среднесуточный).<br>Зарядное устройство                                                                                 | 21900<br>2000     |
| БРИЗ-2                            | Аспиратор малорасходный (универсальный на пыль и химию).<br>Зарядное устройство                                                                                  | 22470<br>2000     |
| БРИЗ-3                            | Аспиратор (расход воздуха 0,1-10 л/мин.).<br>Зарядное устройство                                                                                                 | 46200<br>2200     |
| АМ-0059                           | Аспиратор механический поршневого типа со счетчиком циклов (для работы с ИТ)                                                                                     | 31300             |
| НП-3М                             | Аспиратор (насос-пробоотборник ручной), поршневой, на 50см <sup>3</sup> и 100см <sup>3</sup> /<br>Аспиратор в футляре-сумочке с комплектом ЗИП (для работы с ИТ) | 15800/17500       |
| <b>ПЫЛЕМЕРЫ</b>                   |                                                                                                                                                                  |                   |
| АЭРОКОН-П                         | Переносной измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц с интерфейсом RS 232, без взрывозащиты (0-100 мг/м <sup>3</sup> )                                 | 202500            |
|                                   | - память на 6 час. Непрерывной работы (встроенная опция)                                                                                                         | 5200              |
| АТМАС                             | Анализатор пыли                                                                                                                                                  | 149500            |
| АЗ-10-0,3                         | Счетчик частиц 0.3, 0.4, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0                                                                                                                      | 230300            |
| АЗ-10-0,4                         | Счетчик частиц 0.4, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0                                                                                                                     | 230300            |
| КАНОМАХ 3521/<br>КАНОМАХ 3522     | Пьезобалансный измеритель массовой концентрации респираторной пыли, (0,02-10 мг/м <sup>3</sup> ), с поверкой                                                     | 346000/<br>353000 |
| ТСИ AeroTrak                      | Счетчик частиц, с поверкой                                                                                                                                       | запрос            |
| ИКП-5/ИКП-5РМ                     | Анализатор пыли/Анализатор пыли в комплекте с импакторами                                                                                                        | 157500/220000     |
| ПКА-1                             | Прибор контроля запыленности воздуха, взрывозащищенное исполнение                                                                                                | 368000            |
| <b>АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b> |                                                                                                                                                                  |                   |
| В-1100                            | Спектрофотометр В-1100 (ТМ ЭКОВЬЮ) (315-1050 н/м)<br>- автоматическая установка длин волн<br>- ширина оптической щели 4 нм                                       | 75000             |
| УФ-1100                           | Спектрофотометр УФ-1100 (ТМ ЭКОВЬЮ) (200-1050 н/м)<br>- автоматическая установка длин волн<br>- ширина оптической щели 4 нм                                      | 148000            |
| В-1200                            | Спектрофотометр В-1200 (ТМ ЭКОВЬЮ) (315-1050 н/м)<br>- автоматическая установка длин волн<br>- ширина оптической щели 4 нм                                       | 99990             |
| УФ-1200                           | Спектрофотометр УФ-1200 (ТМ ЭКОВЬЮ) (190-1050 н/м)<br>- автоматическая установка длин волн<br>- ширина оптической щели 4 нм                                      | 198000            |
| УФ-1800                           | Спектрофотометр УФ-1800 (ТМ ЭКОВЬЮ) (190-1100 н/м)<br>- автоматическая установка длин волн<br>- ширина оптической щели 2 нм<br>- сканирование - есть             | 320000            |
| КФК-5М                            | Фотометр                                                                                                                                                         | запрос            |
| КФК-3-01                          | Спектрофотометр                                                                                                                                                  | 85000*            |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ФГХ-1</b>                                               | Портативный хроматограф (органические вещества) в комплекте с ноутбуком и аттесованными методиками                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>от 450000*</b>         |
| <b>ФГХ-1-2</b>                                             | Портативный хроматограф (органические вещества) в комплекте с ноутбуком и аттесованными методиками                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>от 600000*</b>         |
| <b>СПЕКТРОСКАН МАКС-G</b>                                  | Рентгеновский спектрометр для определения массовой концентрации Pb, Bi, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V в воздухе рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>запрос</b>             |
| <b>Концентратомер КН-2М/<br/>КН-3М<br/>Комплектация №1</b> | Измерение массовых концентраций нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах методом ИКС<br>Концентратомер КН-2М, комплект технической документации, хроматографические колонки (6шт), штатив для колонок ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432);<br>- ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2010.07433);<br>- ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2008.04409);<br>- ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) | <b>164000/<br/>174000</b> |
| <b>Концентратомер КН-2М/<br/>КН-3М<br/>Комплектация №2</b> | Комплектация №1 + экстрактор лабораторный ЭЛ-1 (экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000, паспорт).                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>213000/<br/>220000</b> |
| <b>Концентратомер КН-2М/<br/>КН-3М<br/>Комплектация №3</b> | Комплектация №2 + система пробоотборная СП-2 (для отбора проб воды с целью определения содержания нефтепродуктов), набор химической посуды                                                                                                                                                                                                                                             | <b>250000/<br/>255000</b> |
| <b>ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012<br/>(ФР.1.31.2008.05169)</b>     | Методика измерений массовой концентрации углеводов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН                                                                                                                                                                                  | <b>2300</b>               |
| <b>ИКН 025</b>                                             | Концентратомер нефтепродуктов в ССL4. 2-300 мг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>запрос</b>             |
| <b>ИКН 025 Комплектация 1</b>                              | Концентратомер, экстрактор для вод в комплекте с делительной воронкой, штатив+комплект (6шт) хромат.колонок (фторопласт), ГСО 7822-2000, методика выполнения измерений с ИКН-025                                                                                                                                                                                                       | <b>запрос</b>             |
| <b>УКР-1МЦ</b>                                             | Универсальный комплекс ртутеметрический, переносной комплект (пары ртути в воздухе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>424000*</b>            |
| <b>УКР-1МЦ</b>                                             | Универсальный комплекс ртутеметрический, лабораторные комплекты (пары ртути в воздухе, воде, почве), полный комплект.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>688000*</b>            |
| <b>МЛ-1</b>                                                | Мельница лабораторная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>105000*</b>            |
| <b>УВН-1А</b>                                              | Устройство возгонки и накопления ртути для работы с анализатором УКР-1МЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>187000*</b>            |
| <b>ПАР-3М</b>                                              | Блок аналитический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>77000*</b>             |
| <b>КВАНТ-2А</b>                                            | Атомно-адсорбционный спектрометр с пламенной атомизацией. Минимальный комплект: Спектральная лампа (Cu), комплект ЗИП                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>запрос*</b>            |
| <b>КВАНТ-2АТ</b>                                           | Атомно-адсорбционный спектрометр с пламенной атомизацией, с ламповой турелью и автоматическим монохроматором. Минимальный комплект: Спектральная лампа (Cu), комплект ЗИП                                                                                                                                                                                                              | <b>запрос*</b>            |
| <b>КВАНТ-Z.ЭТА-1</b>                                       | Атомно-адсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией. Минимальный комплект: Спектральная лампа (Cu), комплект ЗИП                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>запрос*</b>            |
| <b>КВАНТ-Z.ЭТА-Т</b>                                       | Атомно-адсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией, с ламповой турелью и автоматическим монохроматором. Минимальный комплект: Спектральная лампа (Cu), комплект ЗИП                                                                                                                                                                                                     | <b>запрос*</b>            |
| <b>Биотокс-10М</b>                                         | Прибор экологического контроля для определения интегральной токсичности воды с биосенсором "Эколюм"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>425000*</b>            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |

| <b>ТЯЖЕСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА</b> |                                                                                                                            |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ВНТ-30-10</b>                                  | Весы электронные (30кг), динамометр на растяжение                                                                          | <b>5800</b>  |
| <b>НЖ-005</b>                                     | Шагомер OMRON (не поверяется)                                                                                              | <b>1900</b>  |
| <b>СОСПР-2Б-010</b>                               | Секундомер (с поверкой)                                                                                                    | <b>8500</b>  |
| <b>DISTO D2 (60м)</b>                             | Лазерный дальномер, с поверкой, 60 метров                                                                                  | <b>13800</b> |
| <b>DISTO 110 (60м)</b>                            | Лазерный дальномер, с поверкой, 60 метров                                                                                  | <b>16500</b> |
| <b>DISTO D2 (NEW)</b>                             | Лазерный дальномер, с поверкой, 100м/1,5мм                                                                                 | <b>17000</b> |
| <b>DISTO X310 (100м)</b>                          | Лазерный дальномер, с поверкой, 100 метров                                                                                 | <b>22300</b> |
| <b>Bosch GLM100C (100м)</b>                       | Лазерный дальномер, с поверкой, 100 метров                                                                                 | <b>16700</b> |
| <b>5 УМ</b>                                       | Угломер с нониусом                                                                                                         | <b>9800</b>  |
| <b>ИСЭР-02</b>                                    | Измеритель состояния электрических розеток (не поверяется)                                                                 | <b>1500</b>  |
| <b>Сигнал</b>                                     | Устройство для контроля наличия заземления ПЭВМ, производственного оборудования, бытовой и офисной техники (не поверяется) | <b>1600</b>  |
| <b>АМ-1009</b>                                    | Мультиметр (с поверкой)                                                                                                    | <b>12400</b> |
| <b>АМ-1016</b>                                    | Мультиметр (с поверкой), Упост 0,1мВ-1000В, Упер 0,1мВ-700В                                                                | <b>12400</b> |
| <b>ДК-100</b>                                     | Динамометр кистевой                                                                                                        | <b>7000*</b> |

\* НДС не облагается (применение УСН)

В цену включена стоимость поверки, если не указано иное

тел. (495) 920-43-53, +7-903-6641861, [info@mir-priborov.ru](mailto:info@mir-priborov.ru)  
[www.mir-priborov.ru](http://www.mir-priborov.ru)